ANEXO II-A

ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E MANOBRA

DIMENSÕES MÍNIMAS

| | VEICULO LEVE | VEICULO UTILITÁRIO A (furgão, caminhonete, kombi, veículo funerário) | VEICULO UTILITÁRIO B (vans, veículo de valores) | vuc | VEICULO DE CARGA LEVE | VEICULO CARGA MÉDIO | ÔNIBUS |
|----------|--|--|--|------|---|---------------------|---|
| PARALELO | 5.50 | 00.0 2.20 2.00 | 6.50 | 9.00 | 10.00 | 12.00 95 8 | 14.00 9 7 9 0 |
| 30° | | | | | | | |
| 45° | | 05.E | GET. | | \$5. \$2. \$2. \$3. \$3. \$3. \$4. \$4. \$4. \$4. \$4. \$4. \$4. \$4. \$4. \$4 | | \$ 500 \$\langle \text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\$\f |
| 09 | 25-7 25-7 25-7 25-7 25-7 25-7 25-7 25-7 | | 95.4 (1.50) | | S. S | | 2901 King 1997 |
| °06 | 2.30 | 09 2.40 | 3.00 | 200 | 0 6 3.10 6 | 00 13.50 | 3.50 |

SEM ESCALA