

ANEXO 10. LISTA DE ESPÉCIES DA FLORA COM BASE NO LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS.

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA
ANACARDIACEAE			
<i>Tapirira obtusa</i> (Benth.) J.D.Mitch.*	tapirira, fruta-de-pomba	árv	
ANNONACEAE			
<i>Annona cacans</i> (Benth.) J.D.Mitch.*	cortica, pinha-da-mata	árv	
<i>Annona sylvatica</i> A.St.-Hil.*	cortica, araticum-do-mato	árv	
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.*	pindaíba	árv	
<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.*			
APOCYNACEAE			
<i>Aspidosperma nemorale</i> Handro**			
<i>Aspidosperma olivaceus</i> Müll.Arg.*	guatambu	árv	
<i>Malouetia cestroides</i> (Nees ex Mart.) Müll.Arg.*		árv	
<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A.DC.**	leiteiro	avt	
AQUIFOLIACEAE			
<i>Ilex dumosa</i> Reissek*			
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.*	erva-mate, congonha	árv	LR
ARALIACEAE			
<i>Schefflera angustissima</i> (Marchal) Frodin*	mandiocão	árv	
<i>Schefflera calvua</i> (Cham.) Frodin & Fiaschi*	mandiocão	árv	
<i>Schefflera</i> sp.*		árv	
ARECACEAE			
<i>Attalea dubia</i> (Mart.) Burret.*	indaiá	pu	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.*	juçara	pu	VU, VU
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.*	guaricanga	pu	
ASTERACEAE			
<i>Baccharis montana</i> DC.*	alecrim-vassoura	arb	
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker*	cambará-do-campo	avt	
<i>Vernonanthura divaricata</i> (Spreng.) H.Rob.*		árv	
BIGNONIACEAE			
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos*	ipe-amarelo	avt	

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA
<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos**	ipê-amarelo	árv	
<i>Jacaranda micrantha</i> Cham.*	caroba	árv	
<i>Sparattosperma leucanthum</i> (Vell.) K.Schum.*	caroba-branca	árv	
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith**	ipê-branco	árv	
BORAGINACEAE			
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.*	capitão-do-mato	árv	
<i>Cordia sylvestris</i> Fresen.*		árv	
BURSERACESE			
<i>Protium widgrenii</i> Engl.*	almecegueiro	árv	
CARDIOPTERIDACEAE			
<i>Citronella paniculata</i> (Mart.) R.A.Howard*		árv	
CARICACEAE			
<i>Jacaratia heptaphylla</i> (Vell.) A.DC.*	jaracatiá	árv	
CELASTRACEAE			
<i>Maytenus boaria</i> Molina*		árv	
<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.*		árv	QA
<i>Maytenus salicifolia</i> Reissek*		árv	
CHRYSOBALANACEAE			
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.*	cinzeiro, pau-de-lixá	árv	
<i>Licania spicata</i> Hook.f.*		árv	
CLETHRACEAE			
<i>Clethra scabra</i> Pers.*		árv	
CLUSIACEAE			
<i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana*	azedinho	árv	
COMBRETACEAE			
<i>Terminalia</i> sp.*		árv	
CUNONIACEAE			
<i>Lamanonia ternata</i> Vell.*	guaperê	árv	
CYATHEACEAE			
<i>Cyathea corcovadensis</i> (Raddi) Domin*	samambaiçu	fa	
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.*	samambaiçu	fa	
ELAEOCARPACEAE			
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.*	sapopemba, carrapicheiro	avt	

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA
EUPHORBIACEAE			
<i>Actinostemon concolor</i> (Spreng.) Müll.Arg.*		avt	
<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.*	tapiá	árv	
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.*	tapiá-mirim	árv	
<i>Aparisthium cordatum</i> (A.Juss.) Baill.*		árv	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.*	capixingui	árv	
<i>Croton celtidifolius</i> Baill.*		árv	
<i>Croton salutaris</i> Casar*		árv	
<i>Croton</i> sp.*		árv.	
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong*	leiteira	árv	
FABACEAE			
<i>Albizia pedicellaris</i> (DC.)L.Rico**		árv	
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan**	angico	árv	
<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.*	angelim-doce, angelim-pintado	árv	
<i>Bauhinia forficata</i> Link*	pata-de-vaca	árv	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.*		árv	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby*	manduirana	avt	
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.*	copaíba	árv	
<i>Dalbergia</i> sp.*		árv	
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton*		árv	
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong**	tamboril	árv	
<i>Hymenaea corubaril</i> L.**	jatobá	árv	
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.*	ingá	árv	
<i>Inga vera</i> subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.**	ingá	árv	
<i>Inga</i> sp.*	ingá	árv	
<i>Lonchocarpus cultratus</i> (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima**	embira-de-sapo	árv	
<i>Machaerium brasiliense</i> Vogel*	jacarandá-bico-de-pato	árv	
<i>Machaerium floridum</i> (Mart. ex Benth.) Ducke*(-SP)		árv	
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stelfeld*	jacarandá-de-espino	árv	
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.*	bico-de-pato	árv	
<i>Ormosia</i> sp.*	olho-de-cabra	árv	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.*	pau-jacaré	árv	
<i>Pseudopiptadenia leptostachya</i> (Benth.) Rauschert*		árv	

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl*	aldrago	árv	
<i>Pterocarpus</i> sp.*		árv	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) Blake var. <i>parahyba</i> **	guapuruvu	árv	
<i>Swartzia flaemingii</i> Raddi*		árv	
<i>Tachigali multijulga</i> Benth.*		árv	
HYPERICACEAE			
<i>Vismia micrantha</i> A.St.-Hil.*		avt	
LAMIACEAE			
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke*	tamanqueiro	avt	
<i>Aegiphila obducta</i> Vell.*	tamanqueiro	avt	
<i>Vitex polygama</i> Cham.*	tarumã, tarumã-do-cerrado	árv	
<i>Vitex sellowiana</i> Cham.*	tarumã	árv	
LAURACEAE			
<i>Cryptocarya</i> sp.*		árv	
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.*	canela-branca	árv	
<i>Endlicheria</i> sp.*		árv.	
<i>Licaria armeniaca</i> (Nees) Kosterm.*		árv	
<i>Licaria</i> sp.*		árv	
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees*	canela-ferrugem	árv	
<i>Nectandra</i> sp.*		árv	
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees & Mart.) Mez*		árv	
<i>Ocotea acutifolia</i> (Nees) Mez*		árv	
<i>Ocotea bicolor</i> Vattimo-Gil		árv	
<i>Ocotea brachybotria</i> (Meisn.) Mez*		avt	
<i>Ocotea corymbosa</i> (Meisn.) Mez*		árv	
<i>Ocotea diospyrifolia</i> (Meisn.) Mez*		árv	
<i>Ocotea elegans</i> Mez*		árv	
<i>Ocotea lanata</i> (Nees & Mart.) Mez*		árv	
<i>Ocotea lancifolia</i> (Schott) Mez*		árv	
<i>Ocotea longifolia</i> Kunth*		árv	
<i>Ocotea nectandrifolia</i> Mez*		árv	
<i>Ocotea pulchella</i> (Nees & Mart.) Mez*		árv	
<i>Ocotea</i> sp.1*		árv	

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA
<i>Ocotea</i> sp.2*		árv	
<i>Ocotea</i> sp.3*		árv	
<i>Ocotea</i> sp.4*		árv	
<i>Persea venosa</i> Nees & Mart.*		árv	
LECYTHIDACEAE			
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze*	jequitibá-branco	árv	
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze*	jequitibá-rosa		
MAGNOLIACEAE			
<i>Magnolia ovata</i> (A.St.-Hil.) Spreng.*	pinha-do-brejo, baguaçu	árv	
MALVACEAE			
<i>Eriotheca pentaphylla</i> (Vell. & K.Schum.) A.Robyns		árv	
<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.*	açoita-cavalo	árv	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns*	embiruçu	árv	
MELASTOMATACEAE			
<i>Huberia laurina</i> DC.*		árv	
<i>Leandra balansei</i> Cogn.**		arb.	
<i>Leandra umbellata</i> DC.**		avt	
<i>Miconia brunnea</i> DC.**		avt	
<i>Miconia castaneiflora</i> Naudin**		árv	
<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naudin**	jacatirão	árv	
<i>Miconia inconspicua</i> Miq.*		árv	
<i>Miconia tentaculifera</i> Naudin**		avt	
<i>Miconia tristis</i> Spreng.*		avt	
<i>Miconia</i> sp.1*		árv	
<i>Miconia</i> sp.2*		árv	
MELIACEAE			
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.*	canjerana	árv	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.**	cedro-rosa	árv	EN
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl.*	marinheiro	árv	
<i>Trichilia catigua</i> A.Juss.*	catiguá	avt	
MONIMIACEAE			
<i>Mollinedia schottiana</i> (Spreng.) Perkins**	espinheira-santa, guatambu-langanha	avt	
<i>Mollinedia widgrenii</i> A.DC.		avt	

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA
MORACEAE			
<i>Brosimum glaziovii</i> Taub.		árv	
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess. Boer*	cega-olho, espinheira-santa	árv	
MYRISTICACEAE			
<i>Virola gardneri</i> (A.DC.) Warb.*	bicuíba	árv	
MYRTACEAE			
<i>Calyptranthes brasiliensis</i> Spreng.*		árv	
<i>Calyptranthes lucida</i> Mart. ex DC.		árv	
<i>Campomanesia guavirova</i> (DC.) Kiaerski**		árv	
<i>Campomanesia</i> sp.*		árv	
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.*		árv	
<i>Eugenia longipedunculata</i> Nied.*			
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston*(-SP)		árv	
<i>Myrceugenia campestris</i> (DC.) D.Legrand & Kausel*		árv	
<i>Myrceugenia</i> sp.*		árv	
<i>Myrcia aethusa</i> (O.Berg.) N.Silveira*		árv	
<i>Myrcia eriopus</i> DC.*		árv	
<i>Myrcia hebeptala</i> DC.*		árv	
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq.*		árv	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.*		árv	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg*		árv	
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine *		árv	
<i>Psidium</i> sp.1*		árv	
<i>Psidium</i> sp.2*		árv	
<i>Psidium</i> sp.3*		árv	
NYCTAGINACEAE			
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz*	maria-mole	árv	
<i>Guaapira tomentosa</i> (Casar.) Lundell*			
OLACACEAE			
<i>Heisteria silvianii</i> Schwacke*		árv	
PENTAPHYLACACEAE			
<i>Ternstroemia</i> sp.*	bajuruvoca	árv	
OPILIACEAE			

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA
<i>Agonandra</i> sp.*		árv	
PERACEAE			
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.*	pau-de-tamanco, sapateiro	árv	
PHYLLANTHACEAE			
<i>Hieronyma alchorneoides</i> Allemão*	licurana		
<i>Savia dictyocarpa</i> Müll.Arg.*			
PRIMULACEAE			
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.*	capororoca-ferrugem	avt	
<i>Myrsine lancifolia</i> Mart.*	capororoca		
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.*	capororoca	árv	
<i>Myrsine</i> sp.*		árv	
PROTEACEAE			
<i>Roupala montana</i> var. <i>brasiliensis</i> (Klotzsch) K.S.Edwards*	carne-de-vaca	árv	
RHAMNACEAE			
<i>Rhamnus</i> sp.*		avt	
ROSACEAE			
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.*	pessegueiro-bravo	árv	
RUBIACEAE			
<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.*	café-de-bugre, guapiricica	árv	
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.*	caá-açu, fumão	árv	
<i>Guettarda viburnoides</i> Cham. & Schltl.*	veludo	árv	
<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Schult.*	baga-de-macaco	árv	
<i>Psychotria leiocarpa</i> Cham. & Schltl.**	grandiúva-d'anta	avt	
<i>Psychotria suterella</i> Mull.Arg.**	cafezinho-roxo-da-mata, pixirica	avt	
<i>Psychotria vellosiana</i> Benth.*	erva-de-rato-de-folhas-estreitas	avt	
RUTACEAE			
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.*	guaxupita, chupa-ferro	avt	
<i>Dictyoloma vandellianum</i> A.Juss.*	ardente, cetim-amargoso, sabugueiro-da-mata	árv	
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.*	mamica-de-porca	árv	
SABIACEAE			
<i>Meliosma itatiaiae</i> Urb.*		avt	
<i>Meliosma</i> sp.*		avt	

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA
SALICACEAE			
<i>Casearia decandra</i> Jacq.*	guaçatonga	árv	
<i>Casearia lasiophulla</i> Eichler*	guaçatonga	árv	
<i>Casearia obliqua</i> Spreng.*	guaçatonga	árv	
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.*	guaçatonga	árv	
<i>Xylosma ciliatifolia</i> (Clos) Eichler**	espinho-de-judeu	árv	
SAPINDACEAE			
<i>Allophylus semidentatus</i> (Miq.) Radlk.*	fruta-de-pombo, chal-chal	avt	
<i>Cupania ludowigii</i> Somner & Ferrucci***		árv	
<i>Cupania tenuivalvis</i> Radlk.**	camboatazinho	avt	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.**	camboatá, arco-de-peneira	árv	
<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.*	camboatá, mataíba	árv	
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.*	camboatá, mataíba	árv	
SAPOTACEAE			
<i>Micropholis crassipedicellata</i> (Mart. & Eichler) Pierre*	guapeva	árv	
SOLANACEAE			
<i>Cestrum strigilatum</i> Ruiz & Pav.*	coerana		
<i>Sessea brasiliensis</i> Toledo**		avt	
<i>Solanum bullatum</i> Vell.*	capoeira-branca	árv	
<i>Solanum castaneum</i> Cavalho*		avt	
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.***		arb	
<i>Solanum rufescens</i> Sendtn.*		avt	
<i>Solanum</i> sp.1*		avt	
<i>Solanum</i> sp.2*		avt	
<i>Solanum</i> sp.3*		avt	
THEACEAE			
<i>Laplacea fruticosa</i> (Schrad.) Kobuski*	chazeiro-da-terra	árv	
URTICACEAE			
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.*	embaúba	árv	QA
VOCHYSIACEAE			
<i>Qualea dichotoma</i> (Mart.) Warm.		árv	
<i>Vochysia laurifolia</i> Warm.	pau-de-tucano	árv	
<i>Vochysia magnifica</i> Warm.	pau-de-tucano	árv	

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA
<i>Vochysia schwackeana</i> Warm. (-SP)	pau-de-tucano	árv	

Espécies com um asterisco (*): Provenientes da tese de doutorado de SILVA (1989); Espécies com dois asteriscos (**): Provenientes de Estudo Técnico Ambiental com enfoque para a criação da Unidade de Conservação Parque Natural Municipal Augusto Ruschi - São José dos Campos (2008); Espécies com três asteriscos (***) : Provenientes da lista registrada no Herbário Virtual do SPECIES LINK (2014); As espécies que não ocorrem no Estado de São Paulo estão identificadas por (-SP).

Grau de ameaça segundo SMA (São Paulo): QA – Quase ameaçada; VU- Vulnerável; Grau de ameaça segundo IUCN: EN – Endangered, LR – Lower risk; Grau de ameaça segundo MMA: vulnerável (**VU**); CITES II: Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, apêndices I, II,III.

Hábitos: árv (árvore); arb (arbusto); avt (arvoreta); fa (feto arborescente) e pu (palmeira estipe único).