

ANEXO 11. LISTA DE ESPÉCIES DA FLORA REGISTRADAS DURANTE O DIAGNÓSTICO DO PLANO DE MANEJO.

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA
ACANTHACEAE			
<i>Aphelandra paulensis</i> Wassh.		arb	
<i>Justicia carnea</i> Lindl.	justícia	arb	
ANACARDIACEAE			
<i>Tapirira obtusa</i> (Benth.) J.D.Mitch.	tapirira, fruta-de-pomba	árv	
ANNONACEAE			
<i>Annona dolabripetala</i> Raddi	araticum	árv	
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	árv	
<i>Xylopiã brasiliensis</i> Spreng.	pindaíba	árv	
APOCYNACEAE			
<i>Malouetia cestroides</i> (Nees ex Mart.) Müll.Arg.	guairana	árv	
AQUIFOLIACEAE			
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	árv	
ARACEAE			
<i>Anthurium</i> sp.	antúrio	epífita	
<i>Bactris setosa</i> Mart.	tucum	palmeira	
<i>Philodendron</i> sp.	imbê	epífita	
ARALIACEAE			
<i>Schefflera calva</i> (Cham.) Frodin & Fiaschi	mandiocão	árv	
ARECACEAE			
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	juçara	palmeira	VU, VU
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	guaricanga	palmeira	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	palmeira	
ASTERACEAE			
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	cambará-do-campo	árv	
<i>Piptocarpha</i> sp.		árv	
BEGONIACEAE			
<i>Begonia</i> sp.	begônia	erva	
BIGNONIACEAE			
<i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos	ipê-amarelo	árv	

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA
<i>Jacaranda macrantha</i> Cham.	caroba	árv	
<i>Sparattosperma leucanthum</i> (Vell.) K.Schum.	caroba-branca	árv	
BORAGINACEAE			
<i>Cordia cf. sylvestris</i> Fresen.		árv	
BROMELIACEAE			
<i>Vriesea sp.1</i>	bromélia	epífita	
<i>Vriesea sp.2</i>	bromélia	epífita	
<i>Vriesea sp.3</i>	bromélia	epífita	
<i>Vriesea sp.4</i>	bromélia	epífita	
<i>Vriesea sp.5</i>	bromélia	epífita	
BURSERACEAE			
<i>Protium widgrenii</i> Engl.	almecegueiro	árv	
CANNABACEAE			
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	árv	
CARDIOPTERIDACEAE			
<i>Citronella paniculata</i> (Mart.) R.A.Howard		árv	
CELASTRACEAE			
<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.	cafezinho	árv	
<i>Maytenus sp.</i>		árv	
CLETHRACEAE			
<i>Clethra scabra</i> Pers.		árv	
CLUSIACEAE			
<i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana	azedinho	árv	
CUNONIACEAE			
<i>Lamanonia ternata</i> Vell.	guaperê	árv	
CYATHEACEAE			
<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	samambaiçu	fa	
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiçu	fa	
CYPERACEAE			
<i>Scleria latifolia</i> Sw.	tiriricão	erva	
DENNSTAEDTIACEAE			
<i>Pteridium arachnoideum</i> (Kaulf.) Maxon	samambaia-do-campo	árv	
DILLENACEAE			

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA
<i>Doliocarpus sp.</i>		liana	
DIOSCOREACEAE			
<i>Dioscorea sp.</i>		liana	
ELAEOCARPACEAE			
<i>Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.</i>		árv	
<i>Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex Benth.</i>	sapopemba, carrapicheiro	árv	
EUPHORBIACEAE			
<i>Acalypha sp.</i>		arb	
<i>Alchornea glandulosa Poepp. & Endl.</i>	tapiá	árv	
<i>Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg.</i>	tapiá-mirim	árv	
<i>Aparisthium cordatum (A.Juss.) Baill.</i>		árv	
<i>Croton floribundus Spreng.</i>	capixingui	árv	
<i>Croton macrothrys Baill.</i>		árv	
<i>Croton salutaris Casar</i>		árv	
<i>Manihot grahamii Hook.</i>	mandioca-do-campo	árv	
<i>Maprounea guianensis Aubl.</i>	farinheira	árv	
<i>Pausandra morisiana (Casar.) Radlk.</i>		árv	
<i>Sapium glandulosum (L.) Morong</i>	leiteira	árv	
FABACEAE			
<i>Abarema cochliacarpus (Gomes) Bameby & J.W.Grimes</i>		árv	
<i>Andira fraxinifolia Benth.</i>	angelim-doce, angelim-pintado	árv	
<i>Bauhinia longifolia (Bong.) Steud.</i>	pata-de-vaca	árv	
<i>Copaifera langsdorffii Desf.</i>	copaíba	árv	
<i>Copaifera trapezifolia Hayne</i>	copaíba	árv	
<i>Dalbergia brasiliensis Vogel</i>		árv	
<i>Dalbergia frutescens (Vell.) Britton</i>		arb	
<i>Dalbergia sp.</i>		escandente	
<i>Dalbergia villosa (Benth.) Benth.</i>		árv	
<i>Hymenolobium janeirense Kuhlmann</i>	caquera	árv	
<i>Inga sessilis (Vell.) Mart.</i>	ingá-ferradura	árv	
<i>Machaerium brasiliense Vogel</i>	jacarandá-bico-de-pato	árv	

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Steffeld	jacarandá-de-espinho	árv arb	
<i>Machaerium</i> sp.		escandente	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	árv	
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	aldrago	árv arb	
<i>Senegalia</i> sp.	arranha-gato	escandente	
<i>Swartzia</i> cf. <i>flaemingii</i> Raddi		árv	
<i>Tachigali denudata</i> (Vogel) Oliveira-Filho		árv	
<i>Tachigali multijulga</i> Benth.	passuaré	árv	
LAMIACEAE			
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	árv	
<i>Vitex sellowiana</i> Cham.	tarumã	árv	
LAURACEAE			
<i>Aniba viridis</i> Mez		árv	
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-branca	árv	
<i>Nectandra grandiflora</i> Nees		árv	
<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb.		árv	
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees	canela-ferrugem	árv	
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees & Mart.) Mez		árv	
<i>Ocotea brachybotria</i> (Meisn.) Mez		árv	
<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer	canela-sassafrás	árv	
<i>Ocotea pulchella</i> (Nees & Mart.) Mez		árv	
<i>Ocotea</i> sp.		árv	
<i>Ocotea velutina</i> (Nees) Rohwer		árv	
<i>Ocotea venulosa</i> (Nees) Baitello		árv	
LECYTHIDACEAE			
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá-branco	árv	
LOGANIACEAE			
<i>Strychnos brasiliensis</i> Mart.	salta-martim	árv	
MALVACEAE			
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo-grande	árv	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	árv	

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA
MARANTACEAE			
<i>Calathea monophylla</i> (Vell.) Körn.	caetê	erva	
MARCGRAVIACEAE			
<i>Schwartzia brasiliensis</i> (Choisy) Bedell ex Gir. - Cañas		árv	
MELASTOMATACEAE			
<i>Clidemia hirta</i> (L.) D.Don		epífita	
<i>Clidemia</i> sp.		arb	
<i>Miconia brunnea</i> DC.		árv	
<i>Miconia</i> cf. <i>lepidota</i> DC.		árv	
<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naudin	jacatirão	árv	
<i>Miconia dodecandra</i> Cogn.		árv	
<i>Miconia inconspicua</i> Miq.		árv	
<i>Miconia latecrenata</i> (DC.) Naudin		árv	
<i>Miconia</i> sp.1		árv	
<i>Miconia</i> sp.2		árv	
<i>Miconia</i> sp.3		árv	
<i>Miconia</i> sp.4		árv	
<i>Miconia</i> sp.5		árv	
<i>Miconia tristis</i> Spreng.		árv	
<i>Neea</i> sp.		árv	
<i>Ossaea</i> sp.		arb	
MELIACEAE			
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	canjarana	árv	
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl.	marinheiro	árv	
<i>Trichilia emarginata</i> (Turcz.) C.DC.	catiguá	árv	
MONIMIACEAE			
<i>Mollinedia elegans</i> Tul.		árv	
MORACEAE			
<i>Brosimum glaziovii</i> Taub.	cega-olho, espinheira-santa	árv	
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess. Boer		árv	
MYRISTICACEAE			

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA
<i>Virola bicuhyba</i> (Schott ex Spreng.) Warb.	bicuíba	árv	
MYRTACEAE			
<i>Calyptanthes cf. lucida</i> Mart. ex DC.		árv	
<i>Campomanesia guavirova</i> (DC.) Kiaerski		árv	
<i>Campomanesia</i> sp.		árv	
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> (Mart.) O.Berg		árv	
<i>Eucalyptus</i> sp.		árv	
<i>Eugenia cf. malacantha</i> D.Legrand		árv	
<i>Eugenia</i> sp.1		árv	
<i>Eugenia</i> sp.10		árv	
<i>Eugenia</i> sp.2		árv	
<i>Eugenia</i> sp.3		árv	
<i>Eugenia</i> sp.4		árv	
<i>Eugenia</i> sp.5		árv	
<i>Eugenia</i> sp.7		árv	
<i>Eugenia</i> sp.8		árv	
<i>Eugenia</i> sp.9		árv	
<i>Marlierea</i> sp.		árv	
<i>Myrcia hebepetala</i> DC.		árv	
<i>Myrcia</i> sp.1		árv	
<i>Myrcia</i> sp.2		árv	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.		árv	
<i>Pimenta pseudocaryophyllus</i> (Gomes) Landrum		árv	
NYCTAGINACEAE			
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz		árv	
<i>Guapira</i> sp.		árv	
OLACACEAE			
<i>Heisteria silvianii</i> Schwacke	brinco-de-princesa	árv	
ORCHIDACEAE			
<i>Gomesa</i> sp.	orquídea	epífita	
<i>Prescottia</i> sp.	orquídea	epífita	
PASSIFLORACEAE			
<i>Passiflora</i> sp.	maracujá-do-mato	epífita	

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA
PERACEAE			
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco	árv	
PHYLLANTHACEAE			
<i>Hieronyma alchorneoides</i> Allemão	licurana	árv	
PIPERACEAE			
<i>Piper arboreum</i> Aubl.	falso-jaborandi	arb	
<i>Piper cernuum</i> Vell.	falso-jaborandi	arb	
<i>Piper mollicomum</i> Kunth	falso-jaborandi	arb	
POACEAE			
<i>Andropogon bicornis</i> L.	rabo-de-burro	erva	
<i>Chusquea</i> sp.	taquara	erva	
<i>Guadua tagoara</i> (Nees) Kunth	taquara	erva	
<i>Merostachys</i> sp.1	bambuzinho	erva	
<i>Merostachys</i> sp.2	bambuzinho	erva	
PRIMULACEAE			
<i>Cybianthus peruvianus</i> (A.DC.) Miq.		árv	
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca-ferrugem	árv	
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	árv	
PROTEACEAE			
<i>Roupala montana</i> var. <i>brasiliensis</i> (Klotzsch) K.S.Edwards	carne-de-vaca	árv	
ROSACEAE			
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-bravo	árv	
RUBIACEAE			
<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	café-de-bugre, guapiricica	árv	
<i>Chomelia</i> sp.		árv	
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	árv	
<i>Cordia myrciifolia</i> (K.Schum.) C.H.Perss. & Delprete	marmelinho	árv	
<i>Faramea</i> cf. <i>tetragona</i> Müll.Arg.		árv	
<i>Margaritopsis cephalantha</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor		árv	
<i>Palicourea marcgravii</i> A.St.-Hil.		arb	
<i>Psychotria leitana</i> C.M.Taylor		árv	

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA
<i>Psychotria longipes</i> Müll.Arg.		árv	
<i>Psychotria myriantha</i> Müll.Arg.		árv	
<i>Psychotria ruellifolia</i> (Cham. & Schltl.) Müll.Arg.		arb	
<i>Psychotria vellosiana</i> Benth.		árv	
<i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll.Arg.		árv	
RUTACEAE			
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.		árv	
SABIACEAE			
<i>Meliosma sellowii</i> Urb.		árv	
SALICACEAE			
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	guaçatonga	árv	
<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	guaçatonga	árv	
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	árv	
SAPINDACEAE			
<i>Allophylus petiolulatus</i> Radlk.	fruta-de-pombo, chal-chal	árv	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	árv	
<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	camboatá, mataíba	árv	
<i>Matayba intermedia</i> Radlk.	camboatá, mataíba	árv	
<i>Serjania</i> sp.	cipó	liana	
SAPOTACEAE			
<i>Ecclinusa ramiflora</i> Mart.	guapeva	árv	
<i>Pouteria</i> sp.		árv	
SOLANACEAE			
<i>Cestrum schlechtendalii</i> G.Don	coerana	árv	
<i>Solanum campaniforme</i> Roem. & Schult.	joá-de-árv	árv	
<i>Solanum castaneum</i> Cavalho		árv	
<i>Solanum</i> sp.		arb	
<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.	folha-de-prata	árv	
SYMPLOCACEAE			
<i>Symplocos pubescens</i> Klotzsch ex Benth.		árv	
<i>Symplocos tetrandra</i> Mart.		árv	
URTICACEAE			
<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl.	embaúba-vermelha	árv	

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	embaúba	árv	
<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini		árv	
<i>Pourouma guianensis</i> Aubl.		árv	
VOCHYSIACEAE			
<i>Vochysia magnifica</i> Warm.	pau-de-tucano	árv	
<p>Grau de ameaça segundo SMA (São Paulo): QA – Quase ameaçada; VU- Vulnerável; Grau de ameaça segundo IUCN: EN – Endangered, LR – Lower risk; Grau de ameaça segundo MMA: vulnerável (VU); CITES II: Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, apêndices I, II,III. Hábitos: árv (árvore); arb (arbusto); avt (arvoreta); fa (feto arborescente) e pu (palmeira estipe único).</p>			