

ANEXO 13. IPA = ÍNDICE PONTUAL DE ABUNDÂNCIA E NÚMEROS DE CONTATOS DAS ESPÉCIES REGISTRADAS NO PNMAR, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP.

Guilda Alimentar: ONI- Onívoro; FRU- Frugívoro; INS- Insetívoro; GRA- Granívoro; CAR- Carnívoro, PSC- Piscívoros NEC- Nectívoro. Sensibilidade: segundo Stotz *et al.*, (1996): Baixa; Média e Alta.: Endemismo – segundo Brooks *et al.*, (1999).

Nome do Táxon	Nome em Português	Sensibilidade	End.MA	Amb. Pref.	Guilda	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	IPA
<i>Crypturellus obsoletus</i>	inhambuquão	Baixa		F	O			4	1				2						2	2	1	2		1		0,75
<i>Penelope obscura</i>	jacuaçu	Média		F	F			1			10										4					0,75
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	Baixa		F, N	Nc											1										0,05
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	Baixa		N	C		1																			0,05
<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato	Média	MA	F, F+A	O						2		1													0,15
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	Baixa		N	G	1																		1		0,1
<i>Patagioenas picazuro</i>	pombão	Média		F, N	FG		1	1			1		1	2	1		3		3	2	1		1	1	2	1
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	Média		F	FG									1									1			0,1
<i>Zenaida auriculata</i>	pomba-de-bando	Baixa		N	G												1									0,05
<i>Aratinga leucophthalma</i>	periquitão-maracanã	Baixa		N	F						4												4			0,4
<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriba-de-testa-vermelha	Média	MA	F	F																6	4				0,5
<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuím	Média		F, N	F				1				2						1		12	1			4	1,05
<i>Brotogeris chiriri</i>	periquito-de-encontro-amarelo	Média		N	F														8							0,4
<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-verde	Média		F	F					2			2	1			2	2	2					2		0,65
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	Baixa		F	I											1										0,05
<i>Coccyzus euleri</i>	papa-lagarta-de-euler	Média		F	I								2													0,1
<i>Strix virgata</i>	coruja-do-mato	Média		F	C	1																				0,05
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju	Média		F	I	1																	1			0,1
<i>Cypseloides senex</i>	taperuçu-velho	Média		F, N	I																			6		0,3
<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal	Baixa		F, N	I								4					2								0,3
<i>Phaethornis pretrei</i>	rabo-branco-acanelado	Baixa		F	N																			1		0,05
<i>Phaethornis eurynome</i>	rabo-branco-de-garganta-rajada	Média	MA	F	N					1		1											1			0,15
<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto	Média	MA	F	N				1																	0,05
<i>Amazilia lactea</i>	beija-flor-de-peito-azul	Baixa		F	N	1					1						1			1			1			0,25
<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	juruva-verde	Média	MA	F	O	4					4	1	1	1			2									0,65

Nome do Taxon	Nome em Português	Sensibilidade	End.MA	Amb. Pref.	Guilda	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	IPA
<i>Malacoptila striata</i>	barbudo-rajado	Média	MA	F	I																3					0,15
<i>Ramphastos dicolorus</i>	tucano-de-bico-verde	Média	MA	F	F															2			1			0,15
<i>Picumnus temminckii</i>	pica-pau-anão-de-coleira	Média	MA	F	I																1					0,05
<i>Veniliornis spilogaster</i>	picapauzinho-verde-carijó	Média	MA	F	I	1	1	1			1					1					2	1				0,4
<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado	Baixa		F, N	I																1			1		0,1
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	Baixa		N	I																			1		0,05
<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela	Média		F	I																		1			0,05
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	Baixa		F	I								1								1					0,1
<i>Myrmotherula gularis</i>	choquinha-de-garganta-pintada	Média	MA	F	I		1	1	1		1	1														0,25
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa	Média		F	I	3			1		2	1	1	1						1						0,5
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata	Baixa		F	I	1												1	2	1		1				0,35
<i>Mackenziaena severa</i>	borralhara	Média	MA	F	I			1										1		1						0,15
<i>Pyriglena leucoptera</i>	papa-taoca-do-sul	Média	MA	F	I		1	2			2	1	2		1	1		1		1	1	1	1		1	0,75
<i>Drymophila ferruginea</i>	trovoada	Média	MA	F	I		4	2						2	2			1		1			1	1	1	0,75
<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente	Média	MA	F	I	1					1	1	1	2							1					0,35
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde	Média		F	I	2	1	1	1		1	1	1	1				1		1		1				0,65
<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	arapaçu-rajado	Alta	MA	F	I	1	1	1	1		1	1										1	1		1	0,45
<i>Campylorhamphus falcularius</i>	arapaçu-de-bico-torto	Alta	MA	F	I													1								0,1
<i>Automolus leucophthalmus</i>	barranqueiro-de-olho-branco	Média	MA	F	I		2																			0,1
<i>Anabazenops fuscus</i>	trepador-coleira	Alta	MA	F	I		1	1	1	1	1							1		1	1	2		2	1	0,65
<i>Phacellodomus erythrophthalmus</i>	joão-botina-da-mata	Média	MA	F	I	2		1		2	4		2							3	2	2				0,9
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé	Média	MA	F	I			1			1	1						1				1	1			0,3
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném	Baixa		N	I													1								0,05
<i>Cranioleuca pallida</i>	arredio-pálido	Média	MA	F	I						1			1												0,1
<i>Manacus manacus</i>	rendeira	Baixa		F	O				2	1				4												0,35
<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará	Baixa	MA	F	O	2	4	2	4	4	1		4	1	1						2	2		1	1	1,45
<i>Schiffornis virescens</i>	flautim	Média	MA	F	O	1					1				1	1										0,2
<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleiro	Média		F	I	1	1		2		2		1	1												0,4
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro-preto	Baixa		F	I		2				1							1								0,2

Nome do Taxon	Nome em Português	Sensibilidade	End.MA	Amb. Pref.	Guilda	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	IPA
<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto	Média		F	I						1															0,05
<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho	Média		F	I		1			1	1	1									1					0,3
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	Média		F	I				1				1													0,1
<i>Tolmomyias sulphureus</i>	bico-chato-de-orelha-preta	Média		F	I		1	1		1	1							1	1	1						0,35
<i>Todirostrum poliocephalum</i>	teque-teque	Baixa	MA	F	I	1														1	1	1				0,2
<i>Hemitriccus diops</i>	olho-falso	Média	MA	F	I																	1				0,05
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	Baixa		F, N	O										1	1				1	1					0,2
<i>Myiopagis caniceps</i>	guaracava-cinzenta	Média		F	I	3	1			1			1													0,3
<i>Attila rufus</i>	capitão-de-saíra	Média	MA	F	O		1						1				1	1				2	1	1	1	0,45
<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré	Baixa		F	I																	1				0,05
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	Baixa		F, N	O	2									1											0,15
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	Baixa		F	O																	1				0,05
<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	Baixa		F	I													1	1	2	2	1				0,35
<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho	Baixa		F	O	2																				0,1
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	Baixa		F, N	I	3		1										1						1		0,3
<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	Baixa		F, N	I																1					0,05
<i>Lathrotriccus eulerei</i>	enferrujado	Média		F	I			1			1	1									1		1			0,25
<i>Contopus cinereus</i>	papa-moscas-cinzento	Baixa		F	I	1	1																			0,1
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	Baixa		F	O	2	1	1		2	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	0,75
<i>Vireo olivaceus</i>	juruviara	Baixa		F	I		1	1			1				2						1					0,3
<i>Cyanocorax cristatellus</i>	gralha-do-campo	Média		N	O		4										2						4	4		0,7
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	Baixa		N	I	1																		1		0,1
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	Baixa		F	O	1												1						1		0,15
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco	Baixa		F	O	3									1	2	1		1							0,4
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira	Média		F	O						1	1	1					1	1							0,25
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	Baixa		F, N	O			1	1				2					2		2	2					0,5
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro-verdadeiro	Baixa		F	O	1							2	1				1	2			1	1			0,45
<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto	Baixa	MA	F	O					2											1					0,15
<i>Lanio melanops</i>	tiê-de-topete	Média		F	O					1												1				0,1
<i>Tangara cyanoventris</i>	saíra-douradinha	Média	MA	F	O													4								0,2
<i>Tangara sayaca</i>	sanhaçu-cinzento	Baixa		F, N	O	1											1			1			1	1		0,25

Nome do Táxon	Nome em Português	Sensibilidade	End.MA	Amb. Pref.	Guilda	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	IPA
<i>Tangara cayana</i>	saíra-amarela	Média		F, N	O	2									2			1		2			1		2	0,5
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha	Baixa		F, N	O																				1	0,05
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	Baixa		F	O	2										2			2							0,3
<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	saíra-ferrugem	Baixa	MA	F	O	4	2									2										0,4
<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho	Baixa		F	I				1																	0,05
<i>Arremon semitorquatus</i>	tico-tico-do-mato	Média	MA	F	I				1												1					0,1
<i>Habia rubica</i>	tiê-do-mato-grosso	Alta		F	I		2		1		1															0,2
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	Média		F	I		4	1	2	2	4		2	1				1	1	2						1
<i>Basileuterus leucoblepharus</i>	pula-pula-assobiador	Média	MA	F	I				2																	0,1
<i>Euphonia pectoralis</i>	ferro-velho	Média	MA	F	F			1	1		1															0,15

