

#### ANEXO 14. RIQUEZA DE ESPÉCIES DA AVIFAUNA REGISTRADA NO PNMAR.

As informações estão classificadas quanto ao táxon (ordem, família, espécie), nome comum, tipo de registro (visualização, vocalização, foto, gravação), sensibilidade ecológica (B: baixa, M: média e A: alta), status de conservação/ameaça BR, SP (vulnerável e quase ameaçado), IUCN e endemismo (MA = Mata Atlântica) (Stotz *et al.*, 1996, Brooks *et al.*, 1999; MMA, 2008; Decreto Estadual 60.133/2014 do estado de São Paulo; CBRO, 2014; IUCN, 2014).

Nome do Táxon	Nome Comum	Tipo de registro				Sensibilidade	Ameaça			Endemismo
		Visualização	Vocalização	Foto	Gravação		BR	SP	IUCN	
<b>Tinamiformes</b>										
<b>Tinamidae</b>										
<i>Crypturellus obsoletus</i>	inhambuquaçu		X			B				
<i>Crypturellus parvirostris</i>	inhambu-chororó		X			B				
<b>Galliformes</b>										
<b>Cracidae</b>										
<i>Penelope obscura</i>	jacuaçu	X	X	X		M				
<b>Pelecaniformes</b>										
<b>Ardeidae</b>										
<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	X				B				
<b>Threskiornithidae</b>										
<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro	X				M				
<b>Cathartiformes</b>										
<b>Cathartidae</b>										
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	X				B				
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta	X				B				
<b>Accipitriformes</b>										
<b>Accipitridae</b>										
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	X	X			B				
<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião-pega-macaco	X				M		AM		

Nome do Táxon	Nome Comum	Tipo de registro				Sensibilidade	Ameaça			Endemismo
		Visualização	Vocalização	Foto	Gravação		BR	SP	IUCN	
<b>Gruiformes</b>										
<b>Rallidae</b>										
<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato	X	X			M				MA
<b>Charadriiformes</b>										
<b>Charadriidae</b>										
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	X	X			B				
<b>Columbiformes</b>										
<b>Columbidae</b>										
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	X				B				
<i>Patagioenas picazuro</i>	pombão	X	X			M				
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	X	X			M				
<i>Zenaida auriculata</i>	pomba-de-bando	X				B				
<b>Cuculiformes</b>										
<b>Cuculidae</b>										
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	X	X			B				
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	X	X			B				
<i>Guira guira</i>	anu-branco	X	X			B				
<b>Strigiformes</b>										
<b>Tytonidae</b>										
<i>Tyto furcata</i>	coruja-da-igreja	X	X			B				
<b>Strigidae</b>										
<i>Strix virgata</i>	coruja-do-mato	X	X		X	M				
<b>Nyctibiiformes</b>										
<b>Nyctibiidae</b>										
<i>Nyctibius griseus</i>	mãe-da-lua	X		X		B				
<b>Caprimulgiformes</b>										
<b>Caprimulgidae</b>										

Nome do Táxon	Nome Comum	Tipo de registro				Sensibilidade	Ameaça			Endemismo
		Visualização	Vocalização	Foto	Gravação		BR	SP	IUCN	
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	bacurau-ocelado		X			M				
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju	X	X			M				
<b>Apodiformes</b>										
<b>Apodidae</b>										
<i>Cypseloides senex</i>	taperuçu-velho	X	X			M				
<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal	X	X			B				
<b>Trochilidae</b>										
<i>Phaethornis pretrei</i>	rabo-branco-acanelado	X	X			B				
<i>Phaethornis eurynome</i>	rabo-branco-de-garganta-rajada	X	X			M				MA
<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	X	X			B				
<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto	X				M				MA
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho	X	X			B				
<i>Thalurania glaucopis</i>	beija-flor-de-fronte-violeta		X			M				MA
<i>Amazilia lactea</i>	beija-flor-de-peito-azul	X	X			B				
<b>Coraciiformes</b>										
<b>Momotidae</b>										
<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	juruva-verde		X		X	M				MA
<b>Galbuliformes</b>										
<b>Bucconidae</b>										
<i>Malacoptila striata</i>	barbudo-rajado	X				M				MA
<b>Piciformes</b>										
<b>Ramphastidae</b>										
<i>Ramphastos dicolorus</i>	tucano-de-bico-verde	X	X	X		M				MA
<b>Picidae</b>										
<i>Picumnus temminckii</i>	pica-pau-anão-de-coleira	X	X			M				MA
<i>Veniliornis spilogaster</i>	picapauzinho-verde-carijó	X	X		X	M				MA
<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado		X			B				

Nome do Táxon	Nome Comum	Tipo de registro				Sensibilidade	Ameaça			Endemismo
		Visualização	Vocalização	Foto	Gravação		BR	SP	IUCN	
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	X	X			B				
<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela		X			M				
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca		X			B				
<i>Campephilus robustus</i>	pica-pau-rei		X			M				MA
<b>Cariamiformes</b>										
<b>Cariamidae</b>										
<i>Cariama cristata</i>	seriema		X			M				
<b>Falconiformes</b>										
<b>Falconidae</b>										
<i>Caracara plancus</i>	caracará	X	X			B				
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	X	X			B				
<b>Psittaciformes</b>										
<b>Psittacidae</b>										
<i>Psittacara leucophthalmus</i>	periquitão-maracanã	X	X			B				
<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriba-de-testa-vermelha	X	X			M				MA
<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim	X	X			B				
<i>Brotogeris chiriri</i>	periquito-de-encontro-amarelo	X	X			M				
<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-verde	X	X			M				
<b>Passeriformes</b>										
<b>Thamnophilidae</b>										
<i>Rhopias gularis</i>	choquinha-de-garganta-pintada		X			M				MA
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa		X			M				
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata	X	X			B				
<i>Mackenziaena severa</i>	borralhara	X	X	X	X	M				MA
<i>Pyriglena leucoptera</i>	papa-taoca-do-sul	X	X	X		M				MA
<i>Drymophila ferruginea</i>	trovoada	X	X	X	X	M				MA
<b>Conopophagidae</b>										

Nome do Táxon	Nome Comum	Tipo de registro				Sensibilidade	Ameaça			Endemismo
		Visualização	Vocalização	Foto	Gravação		BR	SP	IUCN	
<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente	X	X	X		M				MA
<b>Scleruridae</b>										
<i>Sclerurus scansor</i>	vira-folha		X			A				MA
<b>Dendrocolaptidae</b>										
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde	X	X			M				
<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	arapaçu-rajado		X			A				MA
<i>Campylorhamphus falcularius</i>	arapaçu-de-bico-torto		X			A				MA
<b>Furnariidae</b>										
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	X				B				
<i>Automolus leucophthalmus</i>	barranqueiro-de-olho-branco		X			M				MA
<i>Anabazenops fuscus</i>	trepador-coleira	X	X	X		A				MA
<i>Phacellodomus erythrophthalmus</i>	joão-botina-da-mata	X	X	X	X	M				MA
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé	X	X	X	X	M				MA
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném	X	X			B				
<i>Cranioleuca pallida</i>	arredio-pálido	X	X			M				MA
<b>Pipridae</b>										
<i>Manacus manacus</i>	rendeira	X	X			B				
<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará	X	X	X	X	B				MA
<b>Tityridae</b>										
<i>Schiffornis virescens</i>	flautim	X	X	X	X	M				MA
<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleiro		X			M				
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro-preto		X			B				
<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto	X	X	X		M				
<b>Platyrinchidae</b>										
<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho	X	X	X		M				
<b>Rhynchocyclidae</b>										
<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça-cinza	X	X			M				MA

Nome do Táxon	Nome Comum	Tipo de registro				Sensibilidade	Ameaça			Endemismo
		Visualização	Vocalização	Foto	Gravação		BR	SP	IUCN	
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo		X			M				
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta	X	X			M				
<i>Todirostrum poliocephalum</i>	teque-teque	X	X			B				
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i>	tororó		X			M				
<i>Myiornis auricularis</i>	miudinho		X			B				MA
<i>Hemitriccus diops</i>	olho-falso	X	X	X	X	M				MA
<b>Tyrannidae</b>										
<i>Tyranniscus burmeisteri</i>	piolhinho-chiador		X		X	M				
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha		X			B				
<i>Myiopagis caniceps</i>	guaracava-cinzenta		X			M				
<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela	X	X		X	B				
<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piolhinho		X			M				
<i>Attila rufus</i>	capitão-de-saíra	X	X	X	X	M				MA
<i>Ramphotrigon megacephalum</i>	maria-cabeçuda		X			M				
<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira		X			B				
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	X	X			B				
<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro	X				B				
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado		X			B				
<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	X	X		X	B				
<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho	X	X			B				
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	X	X			B				
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	X				B				
<i>Empidonomus varius</i>	peitica	X	X			B				
<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	X	X			B				
<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada	X	X			B				
<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado		X			M				
<i>Contopus cinereus</i>	papa-moscas-cinzento		X			B				

Nome do Táxon	Nome Comum	Tipo de registro				Sensibilidade	Ameaça			Endemismo
		Visualização	Vocalização	Foto	Gravação		BR	SP	IUCN	
<i>Xolmis velatus</i>	noivinha-branca	X				M				
<b>Vireonidae</b>										
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	X	X			B				
<i>Vireo chivi</i>	juruviara	X	X			B				
<b>Corvidae</b>										
<i>Cyanocorax cristatellus</i>	gralha-do-campo	X	X			M				
<b>Hirundinidae</b>										
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	X	X			B				
<b>Troglodytidae</b>										
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	X	X			B				
<b>Turdidae</b>										
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco	X	X			B				
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	X	X			B				
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira	X	X		X	M				
<b>Passerellidae</b>										
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	X	X			B				
<i>Arremon semitorquatus</i>	tico-tico-do-mato	X	X			M				
<b>Parulidae</b>										
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra		X			B				
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	X	X			M				
<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador	X	X			M				MA
<b>Icteridae</b>										
<i>Molothrus bonariensis</i>	vira-bosta	X				B				
<b>Thraupidae</b>										
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	X	X			B				
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro-verdadeiro	X	X			B				
<i>Nemosia pileata</i>	saíra-de-chapéu-preto	X	X			B				

Nome do Táxon	Nome Comum	Tipo de registro				Sensibilidade	Ameaça			Endemismo
		Visualização	Vocalização	Foto	Gravação		BR	SP	IUCN	
<i>Thlypopsis sordida</i>	saí-canário	X	X			B				
<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto	X	X			B				MA
<i>Lanio melanops</i>	tiê-de-topete	X	X			M				
<i>Tangara cyanoventris</i>	saíra-douradinha	X	X			M				MA
<i>Tangara sayaca</i>	sanhaçu-cinzento	X	X			B				
<i>Tangara cayana</i>	saíra-amarela	X	X			M				
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha	X	X			B				
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	X	X			B				
<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	saíra-ferrugem	X	X			B				MA
<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho	X	X			B				
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	X	X			B				
<i>Sporophila lineola</i>	bigodinho	X	X	X		B				
<i>Sporophila caerulescens</i>	coleirinho	X	X			B				
<b>Cardinalidae</b>										
<i>Habia rubica</i>	tiê-do-mato-grosso	X	X	X	X	A				
<b>Fringillidae</b>										
<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim	X	X			B				
<i>Euphonia pectoralis</i>	ferro-velho		X			M				MA